

**Magistrát města Ostravy**  
odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka:

Ze dne: 23. prosince 2021  
Č. j.: SMO/064833/22/OŽP/Nav  
Sp. zn.: S-SMO/820491/21/OŽP/3

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí  
IČ 00297232  
Zámecká 1  
739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

Vyřizuje: Ing. Navrátil  
Telefon: +420 599 442 200  
E-mail: [jnavratil2@ostrava.cz](mailto:jnavratil2@ostrava.cz)

Obecní úřad  
Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum: 2. února 2022

04 -02- 2022

č. jed.: *0USV134/2022*  
poč. listů: ukl.znak

## OZNÁMENÍ

zahájení řízení o odstranění změny stavby vodního díla provedené v rozporu se stavebním povolením

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje dle § 115 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 46 odst. 1 a § 47 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájení řízení dle § 129 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o odstranění změny stavby vodního díla „Stará Ves nad Ondřejnicí – odkanalizování obce, II.etapa“ provedené v rozporu se stavebním povolením, kterou provedl vlastník stavby, kterým je Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 00297232.

### Jedná se o

nepovolenou změnu stavby vodního díla – z důvodu úrovňové kolize a prostorových možností staveniště byly provedeny lokální přeložky vodovodu pro veřejnou potřebu a dešťové kanalizace. Dále byly prodlouženy stoky AC-2-1, A9, A5-2, AE-2-1 a A4-2.

### Kanalizace

Výstavba kanalizace je provedena za použití klasické technologie v otevřeném paženém výkopu. Jako materiál kanalizace bylo navrženo žebrované hrdlové kanalizační potrubí z polypropylenu (plné žebro v řezu stěny), rozměrová řada dle DIN 16 961 335/300, 280/250 s hrdly těsněnými gumovými kroužky SN 10, PN 1. V krajských komunikacích bylo jako materiál použito potrubí PVC-U plnostěnné, SN 12. Uložení potrubí bylo provedeno v souladu s technickými požadavky výrobce.

### Šachty DN 1000

Na trase kanalizace byly provedeny vodotěsné prefabrikované kanalizační šachty, typ Q.1 ČSN EN 1917 tl. stěny 120 mm vnitřního průměru 1000 mm.

Prefabrikované šachty jsou uloženy na podkladní betonovou desku tl. 100 mm z betonu C 12/15, která je provedena na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm.

Poklopy na šachtách jsou provedeny litinové s betonovou výplní, typ BEGU, bez odvětrání, pro zatížení dle umístění tř. A 15 – D 400, v komunikacích byly použity poklopy tř. D400 s vertikální a horizontální tlumící vložkou z PUR odolnou proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám (bezvůlová varianta).

Rámy pro poklopy vstupních šachet umístěných v silnicích III/48615 ulice Brušperská jsou samonivelační.

Mimo zpevněné plochy jsou šachty vytaženy 0,1 - 0,3 m nad terén a rámy jsou ke kónusu ukotveny.

Rám šachtového poklopu a vyrovnávací prstence jsou ve zpevněných plochách osazeny na maltu na cementové bázi.

### Revizní šachty

V místech stísněných prostorových podmínek (s ohledem na prostorové uspořádání sítí technického vybavení), krátkých úseků mezi šachtami a na úsecích realizovaných ručním výkopem jsou na trase kanalizace revizní šachty z PP vnitřního průměru 600 mm s nastavitelnými hrdly  $\pm 7,5^\circ$ . Šachta je vybavena plastovým kónusem, teleskopickým adaptérem a litinovým poklopem s betonovou výplní pro zatížení dle umístění tř. A 15 – D 400.

### Přeložky vodovodu

Součástí stavby jsou přeložky vodovodních řadů DN80, 100 a 150 vyvolané výškovou kolizí stávajících řadů s novými kanalizačními stokami. Přeložky vodovodu jsou provedeny z materiálu PE100 RC SDR11. Propojení na stávající potrubí je provedeno pomocí mechanických spojek pro materiál PVC/PE. K výškové úpravě nivelety jsou použity elektrooblouky.

Trasy přeložek vodovodu jsou vedeny v nezpevněných i zpevněných plochách místních komunikací s živičným krytem.

Uložení potrubí z PE bylo provedeno do otevřené pažené rýhy se svislými stěnami v souladu s technickými údaji výrobce.

Pro účinnou vrstvu potrubí byla použita zrnitá nesoudržná zemina (písek) hutněná rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm. Další vrstvy viz uložení kanalizace (výše).

### Přeložky dešťové kanalizace

Součástí stavby jsou přeložky dešťové kanalizace DN 250mm a DN 400mm. Jako materiál je použito potrubí PVC-U-KG SN12 DN 250 a 400mm. Uložení potrubí je provedeno v souladu s technickými požadavky výrobce.

Stavebník provedl tyto nepovolené změny stavby:

Pořadí změn	Členění TZ	Název	materiál - DN	délka	kanalizační objekty DN1000	kanalizační objekty DN600
				(m)	(ks)	(ks)
1.	TZ 01.4	Přeložka č.1 dešťové kanalizace	PVC-U - 250	129,86	0	4
		Přeložka č.2 dešťové kanalizace	PVC-U - 250	13,43	0	0
2.	TZ 01.1	Prodloužení stoky AC-2-1	PP - 250	114,23	2	2

3.	TZ 01.4	Přeložka vody PE160 (stoka A7-1)	PE100 RC - 160x9,5	4,54	0	0
4.	TZ 02.3	Přeložka vody PE160 (stoka A3)	PE100 RC - 160x9,5	3,02	0	0
5.	TZ 02.3	Přeložka vody PE90 (stoka A3)	PE100 RC - 90x5,4	9,03	0	0
6.	TZ 03.1	Prodloužení stoky A9	PP - 300	30,88	0	1
7.	TZ 02.1	Stoka A5-2	PP - 250	60,11	1	2
8.	TZ 01.1	Prodloužení stoky AE-2-1	PP - 250	7,62	0	0
9.	TZ 02.1	Prodloužení stoky A4-2	PVC-U - 300	24,18	1	0
10.	TZ 03.3	Přeložka dešť. kanal. v souběhu stoky A10	PVC-U - 400	115,02	0	2
11.	TZ 02.3	Přeložka vody PE110 (stoka A4)	PE100 RC - 110x6,6	6,28	0	0
<b>Součet</b>				<b>518,20</b>	<b>4</b>	<b>11</b>

Změna stavby vodního díla je provedena na pozemcích parc.č. 1969/3, 1222/1, 3364, 2777, 440/2, 1982/6, 1970/2, 501/1, 913/1, 913/25, 648, 697, 608/1, 647/3, 179/1, 3310, 1030, 1025, 913/31, 2734, 2726, v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, obci Stará Ves nad Ondřejnicí, kraji Moravskoslezském.

Dle ust. § 129 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, má stavebník možnost podat **ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení**, tj. od doby doručení tohoto oznámení účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. b) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádost o dodatečné povolení změny stavby. Pokud stavebník požádá ve stanovené lhůtě o její dodatečné povolení, stavební úřad přeruší řízení o odstranění změny stavby vodního díla a povede řízení o podané žádosti.

Změnu stavby postavenou v rozporu se stavebním povolením lze ve smyslu ust. § 129 odst.3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dodatečně povolit, pokud vlastníci stavby prokáží, že stavba není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území, není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje a není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem a jestliže vlastníci stavby v řízení o odstranění změny stavby vodního díla provedené v rozporu se stavebním povolením požádají o její dodatečné povolení a předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č.183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění, a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Bude-li změna stavby vodního díla dodatečně povolena, řízení o odstranění změny stavby se zastaví.

Dle § 36 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají účastníci řízení právo vyjádřit v řízení své stanovisko.

V souladu s § 38 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mohou účastníci řízení a jejich zástupci nahlížet do spisu v pracovních dnech pondělí, středa a čtvrtek v době od 8.00 do 11.30 hod a od 12.30 do 14.00 hod, mimo stanovené dny a hodiny po telefonické

domluvě, u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, III. patro, dveře č. 326a.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy v souladu s § 33 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, plnou moc.

## Obdrží

- účastníci řízení

Toto oznámení o zahájení vodoprávního řízení v souladu s § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdrží do vlastních rukou účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 00297232 (DS)
2. Oldřich Sýkora, nar. 31.5.1959, Petřvaldská 124, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
3. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, IČ 00095711 (DS)
4. Pavla Kováčiková, nar. 31.5.1965, Brušperská 36, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
5. Ing. Hana Švančarová, nar. 23.11.1974, Břustkova 585/31, 700 30 Ostrava-Výškovice
6. Bc. Kamil Palička, nar. 7.7.1973, Mlýnská 61, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
7. Lucie Mazancová, nar. 23.4.1986, Rudolfova 481/14, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
8. Martin Mazanec, nar. 11.11.1980, Rudolfova 481/14, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
9. Jiří Ševčík, nar. 19.2.1970, Ševčíkova 107, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
10. Lukáš Javorek, nar. 5.9.1976, Brušperská 39, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
11. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 (DS)
12. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311 (DS)
13. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 (DS)
14. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava (DS)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámení o zahájení vodoprávního řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí dle ust. § 144 odst. 1 a odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, identifikováni následovně: pozemky parc.č 1218, 1223/5, 1969/1, 1216/1, 1217, 1223/16, 101/1, 1229/3, 3466/2, 3367/3, 3367/2, 3367/1, 3358/6, 3358/5, 3357/4, 3357/3, 3357/1, 1165/2, 2775, 1982/4, 1982/1, 510/4, 501/2, st. 499, 3148, 913/17, 1069/5, 1069/9, 1069/8, 1070/1, 2351/4, 1845/4, 2334, 913/34, 700, 650, 699,

698, 696, 656, 649/6, 647/2, 647/5, 647/4, 178, 179/9, 179/10, 3129/6, 3129/2, 492, 2737, 1029, 1028, 1026, 1027/4, 2724, 548/2, v k.ú Stará Ves nad Ondřejnicí.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se oznámení o zahájení vodoprávního řízení doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

- dotčené orgány

1. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
2. Městský úřad Brušperk, stavební úřad, K náměstí 22, 739 44 Brušperk (DS)
3. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (DS)
4. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (DS)
5. Krajský úřad Moravskoslezského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství (DS)
6. Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany územních zájmů (DS)
7. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava (DS)

"otisk úředního razítka"

Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA  
vedoucí oddělení  
vodního hospodářství  
*elektronicky podepsáno*

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky po dobu 15 dní a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

8. MMO, odbor vnitřních věcí
9. Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí – úřední deska (DS)

*04.02.2022*

VYVĚŠENO

OBECNÍ ÚŘAD

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí  
Zámecká 1 -1-  
IČ 00297232 DIČ CZ00297232

.....  
razítko úřadu

*21.02.2022*

SŇATO

*Pallo*

.....  
podpis

*Pallo*

.....  
podpis